

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BVĐK MÊ LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1701/BVML-TCCB&HCQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

V/v Thư mời báo giá gói thầu:
Lắp đặt phòng cách âm cho máy đo
thính lực tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh

Kính gửi: Các đơn vị có đủ năng lực thực hiện báo giá gói
thầu: Lắp đặt phòng cách âm cho máy đo thính lực
tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh

Bệnh viện đa khoa Mê Linh đang thực hiện gói thầu: Lắp đặt phòng cách
âm cho máy đo thính lực tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh. Chúng tôi gửi văn bản
này đề nghị các đơn vị cung cấp cho chúng tôi báo giá và hồ sơ năng lực nếu
đơn vị quan tâm:

STT	Tên danh mục	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Khung Xương	Khung xương chìm(sky trắng), thép mạ hợp kim nhôm kẽm cao cấp, chống gỉ sét, nhẹ, độ bền cao, có kích thước 27mm (cao) x 23mm (rộng) x 3000mm (dài)	Md	210	
2	Vách thạch cao	Tấm zinca 2 lớp, kích thước 1220x 2440 x 9mm	M2	43,73	
3	Tấm trần thạch cao	Tấm trần zinca, kích thước 1220x 2440 x 9mm	M2	3,48	
4	Tấm tiêu âm	Tấm zinca đục lỗ, kích thước 1220x2440x125mm	M2	19,73	
5	Cao su non chống rung	Dạng mút xốp có cấu trúc ô kín, tính đàn hồi cao, giúp giảm chấn, tiêu âm và cách nhiệt, có độ dày 5mm	M2	47,21	
6	Bông thủy tinh cách âm	Sợi thủy tinh mỏng, xốp, kết dính, dạng cuộn, màu vàng, tỷ trọng 12kg/m3 phủ một mặt bạc 36m2/cuộn, khổ 1,2m, đặt vào giữa khoảng trống của vách cách âm	M2	47,21	
7	Cửa kính hộp 2 lớp	Kích thước: 93x220 cm, được cấu tạo gồm: +Hệ nhôm xingfa dày 1,4mm-1,8 mm + 2 lớp kính(kính cường lực 5mm mỗi bên) cách nhau một khoảng không gian 9mm	M2	4,19	

8	Vách kính 2 lớp	Kích thước: 60*40cm (kính cường lực 5mm mỗi bên) cách nhau một khoảng không gian 9mm	M2	0,48	
9	Sàn gỗ	Gỗ đan xương đánh rỗng dày 1.8cm mặt gỗ ép công nghiệp, khung xương gỗ thịt, có xử lý hóa chất chống thấm và mối mọt	M2	3,48	
10	Thảm	Thảm dệt, Chất liệu 100% PP Kích thước 40 x 4m Trọng lượng sợi: 280g/m2 Dày : 5.5mm	M2	3,48	
11	Ổ cắm đôi	2 ổ cắm liền nhau 2 chấu, Nhựa PC/Polyamide nguyên chất, chịu nhiệt, chống va đập và cách điện tốt; các tiếp điểm bằng đồng hợp kim đàn hồi cao, có thương hiệu sino	Chiếc	1	
12	Công tắc đôi	Công tắc đơn 1 chiều, có thương hiệu sino, chất liệu nhựa PVC cao cấp, bền bỉ, chống cháy, an toàn	Chiếc	1	
13	Dây điện	Loại dây đôi, tiết diện 1.5mm ² , dùng 2 ruột đồng mềm xoắn lại, có vỏ cách điện PVC, thường có dạng dẹt (VCm) hoặc tròn (VCmT), hãng Trần Phú	M	25	
14	Đèn led	Có thiết kế dạng hộp vuông, công suất 10w	Chiếc	4	
15	Bảng kỹ thuật kết nối máy đo	Kích thước 13,7x7,5cm Âm tường, 8 đầu chuyển đổi Rắc âm 6.5 3 chân	Bộ	2	
16	Sơn	Sơn phủ Maxilite Hicover, loại sơn nước gốc polymer	M2	37,37	
17	Nhân công lắp đặt và vận chuyển	Đi dây, đấu nối ổ cắm đèn, điện Vận chuyển phế thải xây dựng	gói	1	

Ghi chú: Báo giá của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)

Báo giá gửi về:

- Tên đơn vị (Nơi nhận báo giá): Phòng Tổ chức cán bộ và hành chính quản trị – Bệnh viện Đa khoa Mê Linh .

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội

HÀNH
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
MÊ LINH

- Số điện thoại : 024 38181970

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 12 năm 2025 đến ngày 04 tháng 01 năm 2026.

Rất mong nhận được báo giá của đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website Bệnh viện
- Lưu: VT, hồ sơ.



Trần Quang Trịnh

